

## Fiche Technique 2020-Novembre

# Poste d'appâtage BETA 2

- Poste Rats
- Clé de sécurité
- Intérieur / Extérieur



Référence ENSYSTEX: RDTS1001

### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

#### Usage

Poste d'appâtage sécurisé pour lutter contre la prolifération des rats dans une zone définie.

Placer un poste tous les 10 à 20m selon l'infestation et le produit utilisé, le long des murs extérieurs des bâtiments. Placer un poste tous les 8 à 10m en intérieur. Contrôler régulièrement. Se référer aux dispositions d'utilisation décrites dans les AMM (autorisations de mise sur le marché) des appâts raticides et souricides utilisés. Etiqueter selon les dispositions réglementaires en vigueur. Compacte et robuste, cette station est parfaitement sécurisée : Les appâts ne sont pas accessibles aux espèces non cibles (chiens, chats) et les personnes sont protégées de toute exposition à l'appât.

## Compatible

- Blocs raticides
- Pâtes fraîches raticides
- Blocs et pâtes fraîches placébo pour le monitoring
- Jusqu'à 2 Plaques à glu G1 (RCGLU1103)
- 1 Piège mécanique Gorilla Souris (RDTS1119) ou SLAM Souris (RDTS1156)
- 1 Piège mécanique Gorilla Rat (RDTS1120)

## Spécifications techniques

Dimension (mm): 95 x 190 x 230

Poids (gr): 450

Matériau : PolypropylèneColoris disponibles : Noir

Support de fixation murale : OUI

• Sécurité : 1 clé de verrouillage fournie avec chaque poste

• Equipement : 1 mangeoire amovible, 1 barre support d'appâts (blocs et/ou pâte

fraiche)

• Zone d'utilisation : Intérieur et Extérieur.

Normes CE : OUI

Nettoyage : eau savonneuse

• Conditionnement : par carton de 20 unités

Colisage : par palette de 30 Cartons

• Quantité mini pour sérigraphie : 600 unités

Afin de respecter la réglementation, il faut s'assurer de fixer le poste et de signaler des informations essentielles de son usage.

Pour la fixation, sont disponibles des

câbles:



Câbles (x10) — environ 40cm avec un embout sticker collant et un embout anneau (réf. RDTS1118)

Pour le marquage, sont disponibles des étiquettes :





RDTS1114) -standard ou à personaliser\*

\*Voir conditionnement et conditions sur la grille tarifaire