

# Poste d'appâtage MUSA

- Poste Souris en forme Tunnel
- Imprimé en usine avec texte réglementaire
- Ouverture latérale
- Clé de sécurité



# **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

#### Usage

Poste d'appâtage sécurisé pour lutter contre la prolifération des souris dans une zone définie.

Placer un poste tous les 3 à 5m selon l'infestation et le produit utilisé. Contrôler régulièrement.

Se référer aux dispositions d'utilisation décrites dans les AMM (autorisations de mise sur le marché) des appâts souricides utilisés.

Compacte et robuste, cette station est parfaitement sécurisée : Les appâts ne sont pas accessibles aux espèces non cibles (chiens, chats) et les personnes sont protégées de toute exposition à l'appât.

- En forme de tunnel, avec un espace central dédié aux appâts souricides ou placebo. Tige incorporée verticale.
- 1 clé par poste
- Ouverture latérale très pratique
- Adaptateur en option pour fixation murale (Réf. RDTS1117)

## Compatible

- Blocs raticides
- Pâtes fraîches raticides
- Blocs et pâtes fraîches placébo pour le monitoring

### Spécifications techniques

Dimension (mm): 50 x 170 x 70

Poids (gr): 100

Matériau : Polypropylène

Coloris disponibles : Noir

Support de fixation murale : NON

• Sécurité : 1 clé de verrouillage fournie avec chaque poste

- Equipement : 1 barre support d'appâts verticale (blocs et/ou pâte fraiche)
- Zone d'utilisation : Intérieur et Extérieur.

Normes CE : OUI

Nettoyage : eau savonneuse

Conditionnement : par carton de 30 unités

Colisage : par palette de 91 Cartons

Quantité mini pour sérigraphie personnalisée : 2 730 unités

Afin de respecter la réglementation, il faut s'assurer de fixer le poste et de signaler des informations essentielles de son usage.

Pour la fixation, sont disponibles des câbles :



Câbles (x10) – environ 40cm avec un embout sticker collant et un embout anneau (réf. RDTS1118)

Pour le marquage, sont disponibles des étiquettes :



Etiquettes Mural (Réf. RDTS 1113) ou pour Poste (Réf. RDTS1114) -standard ou à personnaliser\*

\*Voir conditionnement et conditions sur la grille tarifaire

Référence ENSYSTEX: RDTS1116